



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 06-20/30-CPR-2022

**Produkto aprašymas:**

- **Pavadinimas, tipas:** kelių bitumas, 20/30 markės
- **Standarto žymuo:** LST EN 12591:2009

**Naudojimo paskirtis:** kelių, aerodromų ir kitų zonų dangų įrengimui ir remontui

**Gamintojas:** Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Juodeikių k., LT-89453, Mažeikių r., Lietuva  
**Pagaminimo vieta:** Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Juodeikių k., LT-89453, Mažeikių r., Lietuva

**Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** +2

**Informacija apie notifikuotą įstaigą:** Notifikuota sertifikavimo įstaiga Nr. 1567 - AB „VIAMATIKA“, Granito g. 3–101, LT-02241 Vilnius, Lietuva – atliko pradinį gamyklos bei gamintojo vidinės gamybos kontrolės įvertinimą, atliekant tęstinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą bei vertinimą ir 2021 m. rugsėjo 30 d. išdavė *Vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 1567-CPR-0064.*

**Deklaruojamos eksploatacinės savybės**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnusis standartas
Penetracija esant 25 °C	20 – 30 x 0,1 mm	LST EN 12591:2009
Minkštėjimo temperatūra	55 – 63 °C	
Pliūpsnio temperatūra	≥ 240 °C	
Tirpumas	≥ 99,0 %	
Penetracijos indeksas	NR (nereglamentuojamas)	
Kinematinė klampa esant 135 °C	≥ 530 mm <sup>2</sup> /s	
Dinaminė klampa esant 60 °C	≥ 440 Pa·s	
Trapumo temperatūra pagal Fraassą	NR (nereglamentuojamas)	
Atsparumas kietėjimui esant 163 °C:		
likutinė penetracija esant 25 °C	≥ 55 %	
minkštėjimo temperatūros padidėjimas	≤ 8 °C	
masės pokytis	≤ 0,5 %	

**Nuorodos:** Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta gamintojo vardu**

Technologijos direktorius  
 \_\_\_\_\_  
 (Asmens, pasirašiusio deklaraciją, pareigos)

Vilius Šemeta  
 \_\_\_\_\_  
 (vardas, pavardė)

Juodeikių k., Mažeikių r., Lietuva 2022-02-04