



**2015 m. birželio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 001 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietos dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	49
2015.06.01 00:00	12,48	135,43	30,87	9,32
2015.06.02 00:00	7,96	151,55	13,19	10,31
2015.06.03 00:00	6,38	145,14	18,54	7,67
2015.06.04 00:00	13,97	152,84	30,78	9,32
2015.06.05 00:00	32,10	148,90	43,65	8,18
2015.06.06 00:00	7,79	140,27	32,61	9,83
2015.06.07 00:00	48,13	152,97	31,68	9,15
2015.06.08 00:00	17,57	164,68	36,13	9,97
2015.06.09 00:00	6,77	175,30	193,47	11,21
2015.06.10 00:00	9,91	168,40	19,30	9,48
2015.06.11 00:00	44,23	147,32	18,77	10,31
2015.06.12 00:00	4,55	151,23	40,66	7,99
2015.06.13 00:00	4,12	141,41	43,98	7,66
2015.06.14 00:00	5,21	148,40	58,99	8,18
2015.06.15 00:00	4,09	164,36	217,40	7,83
2015.06.16 00:00	4,70	161,51	165,91	7,93
2015.06.17 00:00	4,11	167,05	162,83	7,81
2015.06.18 00:00	8,08	161,45	74,31	8,12
2015.06.19 00:00	22,63	158,09	174,00	7,45
2015.06.20 00:00	15,94	155,95	220,67	7,65
2015.06.21 00:00	4,34	156,44	193,02	7,19
2015.06.22 00:00	46,50	162,34	165,52	8,00
2015.06.23 00:00	76,71	160,22	143,80	8,10
2015.06.24 00:00	39,05	165,99	28,05	8,88
2015.06.25 00:00	4,51	176,06	26,93	8,76
2015.06.26 00:00	3,51	176,20	23,73	7,98
2015.06.27 00:00	3,45	172,30	24,54	7,34
2015.06.28 00:00	3,55	166,80	52,26	6,79
2015.06.29 00:00	3,64	166,16	36,39	7,01
2015.06.30 00:00	3,63	157,66	36,63	8,34
min.	3,40	135,40	13,20	6,80
maks.	76,70	176,20	220,70	11,20
vid.	15,60	158,80	81,10	8,40
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	1194	12195	6227	646

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Birželio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2015 m. birželio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 006 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	kietos dalelės mg/Nm3
ribinė vertė, mg/Nm3	400	369	1000*	49
2015.06.01 00:00	7,86	160,29	116,33	1,58
2015.06.02 00:00	8,53	160,70	186,44	1,07
2015.06.03 00:00	9,28	161,59	158,05	1,18
2015.06.04 00:00	7,85	161,24	159,92	1,30
2015.06.05 00:00	8,48	157,77	141,06	1,17
2015.06.06 00:00	8,45	158,78	111,59	1,13
2015.06.07 00:00	9,28	169,17	140,93	1,49
2015.06.08 00:00	9,66	164,19	194,91	1,28
2015.06.09 00:00	7,21	157,15	154,72	1,35
2015.06.10 00:00	8,90	156,27	190,88	1,27
2015.06.11 00:00	10,64	158,17	172,63	1,33
2015.06.12 00:00	44,63	158,89	119,41	2,24
2015.06.13 00:00	5,72	165,16	108,20	5,06
2015.06.14 00:00	4,87	160,34	117,83	2,56
2015.06.15 00:00	4,19	164,49	164,16	4,79
2015.06.16 00:00	3,46	168,13	196,87	9,41
2015.06.17 00:00	3,24	161,86	170,21	7,81
2015.06.18 00:00	2,95	160,80	87,67	3,45
2015.06.19 00:00	2,48	157,66	128,60	6,51
2015.06.20 00:00	2,66	159,83	182,07	9,63
2015.06.21 00:00	2,57	156,08	193,59	9,72
2015.06.22 00:00	2,58	157,16	201,37	10,33
2015.06.23 00:00	1,95	151,19	223,98	9,01
2015.06.24 00:00	2,49	153,13	56,42	2,89
2015.06.25 00:00	2,49	153,09	52,43	2,89
2015.06.26 00:00	2,81	156,73	48,24	3,21
2015.06.27 00:00	3,32	160,55	54,87	3,25
2015.06.28 00:00	4,02	165,26	71,18	4,39
2015.06.29 00:00	4,59	162,40	60,94	2,56
2015.06.30 00:00	5,25	155,72	71,13	1,96
min.	2,00	151,20	48,20	1,10
maks.	44,60	169,20	224,00	10,30
vid.	6,90	159,80	135,40	3,70
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	1683	38813	32871	910

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Birželio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO2, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2015 m. birželio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr.100_1 duomenys
(Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas)**

	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	kietos dalelės mg/Nm3
ribinė vertė, mg/Nm3	400	369	1000*	49
2015.06.01 00:00	46,07	70,88	1,16	40,47
2015.06.02 00:00	66,18	60,11	2,86	55,44
2015.06.03 00:00	42,54	71,89	3,07	20,04
2015.06.04 00:00	46,80	85,09	4,32	0,00
2015.06.05 00:00	61,02	84,54	3,58	0,00
2015.06.06 00:00	44,82	90,19	39,56	0,00
2015.06.07 00:00	38,82	91,82	3,16	0,00
2015.06.08 00:00	39,67	91,67	2,93	0,08
2015.06.09 00:00	49,66	89,43	8,45	0,17
2015.06.10 00:00	44,31	89,00	1,06	0,00
2015.06.11 00:00	40,68	85,53	2,09	0,00
2015.06.12 00:00	44,82	76,84	3,04	0,00
2015.06.13 00:00	43,32	73,07	3,04	0,00
2015.06.14 00:00	43,29	72,80	3,66	0,00
2015.06.15 00:00	45,27	82,12	4,15	0,00
2015.06.16 00:00	46,64	90,19	4,72	0,00
2015.06.17 00:00	47,02	88,12	3,98	0,00
2015.06.18 00:00	47,76	81,97	4,77	0,00
2015.06.19 00:00	47,01	81,89	5,35	0,00
2015.06.20 00:00	61,12	85,36	4,85	0,00
2015.06.21 00:00	58,30	79,41	5,43	0,00
2015.06.22 00:00	63,72	78,53	6,33	0,00
2015.06.23 00:00	75,58	75,70	5,86	0,00
2015.06.24 00:00	64,65	85,07	4,83	0,00
2015.06.25 00:00	105,50	46,34	5,66	0,00
2015.06.26 00:00	116,48	23,14	35,29	0,00
2015.06.27 00:00	44,52	27,64	4,77	0,00
2015.06.28 00:00	53,52	31,24	4,58	0,00
2015.06.29 00:00	81,62	31,79	4,44	0,55
2015.06.30 00:00	64,73	20,17	3,79	0,00
min.	38,80	20,20	1,10	0,00
maks.	116,50	91,80	39,60	55,40
vid.	55,80	71,40	6,40	3,90
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	5976	7594	675	424

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Birželio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO2, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Birželio mėn. 2 d. kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimas nelaikomas ribinės vertės viršijimu, kadangi 1 ir 2 dienos 48 val. kietųjų dalelių koncentracija siekė - 47,96 mg/Nm3, ir neviršijo 110 proc. ribinės vertės (53,9 mg/Nm3).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2015 m. birželio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 301 duomenys
(Šiluminės elektrinės kamino duomenys)**

	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietos dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm ³	400	450	1000*	100
2015.06.01 00:00	4,80	325,99	1614,96	69,24
2015.06.02 00:00	14,80	389,95	2007,41	70,96
2015.06.03 00:00	14,99	264,41	1412,22	81,29
2015.06.04 00:00	3,61	345,47	1816,28	105,52
2015.06.05 00:00	9,59	409,03	2472,74	110,25
2015.06.06 00:00	18,96	348,43	1903,60	71,23
2015.06.07 00:00	30,30	281,89	1563,70	76,41
2015.06.08 00:00	1,73	444,16	2424,78	84,20
2015.06.09 00:00	5,22	423,84	2444,70	48,11
2015.06.10 00:00	19,90	372,45	2310,03	55,49
2015.06.11 00:00	24,49	349,59	1962,03	32,57
2015.06.12 00:00	8,18	261,11	1467,40	17,64
2015.06.13 00:00	16,59	220,47	1385,46	23,51
2015.06.14 00:00	36,96	225,17	1436,46	31,19
2015.06.15 00:00	13,98	235,33	1596,04	28,48
2015.06.16 00:00	33,37	245,65	1389,63	27,59
2015.06.17 00:00	11,41	298,72	1795,04	38,76
2015.06.18 00:00	9,29	330,84	2005,96	43,48
2015.06.19 00:00	11,60	269,77	1748,82	41,78
2015.06.20 00:00	17,38	261,25	1739,79	51,65
2015.06.21 00:00	4,12	316,56	1964,57	44,56
2015.06.22 00:00	9,07	400,98	2343,23	52,35
2015.06.23 00:00	17,99	391,80	2330,42	47,81
2015.06.24 00:00	31,91	247,84	1525,24	44,05
2015.06.25 00:00	19,26	292,90	1813,21	63,46
2015.06.26 00:00	39,22	327,88	1984,86	55,39
2015.06.27 00:00	14,20	300,31	1777,39	44,38
2015.06.28 00:00	6,23	344,85	2038,71	53,09
2015.06.29 00:00	19,12	397,34	2400,23	68,79
2015.06.30 00:00	13,88	404,58	2512,72	77,91
min.	1,70	220,50	1385,50	17,60
maks.	39,20	444,20	2512,70	110,30
vid.	16,00	324,40	1907,00	53,70
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	1254	30688	179811	5027

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Birželio mėnesio apibendrintos sieros dioksido koncentracijos skaičiavimas pateiktas žemiau.

Birželio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Birželio mėn. 4, 5 d. kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimas nelaikomas ribinės vertės viršijimu, kadangi 3 ir 4 dienos 48 val. kietųjų dalelių koncentracija siekė - 92,10 mg/Nm³, 5 ir 6 dienos 48 val. kietųjų dalelių koncentracija siekė - 87,80 mg/Nm³ ir neviršijo 110 proc. ribinės vertės (110 mg/Nm³).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2015 m. birželio mėn.
Apibendrintos sieros dioksido koncentracijos skaičiavimo duomenys**

ribinė vertė, mg/Nm ³	apibendrinta SO ₂ konc.	Flow O ₂ **
	1000* mg/Nm ³	Nm ³ /val
2015.06.01 00:00	326,29	732749
2015.06.02 00:00	486,64	753262
2015.06.03 00:00	284,69	696712
2015.06.04 00:00	369,89	718226
2015.06.05 00:00	571,28	763350
2015.06.06 00:00	403,90	729808
2015.06.07 00:00	326,50	716547
2015.06.08 00:00	622,06	779097
2015.06.09 00:00	659,71	786260
2015.06.10 00:00	575,20	764073
2015.06.11 00:00	459,70	744585
2015.06.12 00:00	259,57	694925
2015.06.13 00:00	237,96	658711
2015.06.14 00:00	253,55	668061
2015.06.15 00:00	319,36	673641
2015.06.16 00:00	299,22	664855
2015.06.17 00:00	366,41	680439
2015.06.18 00:00	379,78	698227
2015.06.19 00:00	324,49	675071
2015.06.20 00:00	357,81	673229
2015.06.21 00:00	396,99	681340
2015.06.22 00:00	567,51	725725
2015.06.23 00:00	572,63	726732
2015.06.24 00:00	236,96	673236
2015.06.25 00:00	323,78	700323
2015.06.26 00:00	402,35	716605
2015.06.27 00:00	266,12	671675
2015.06.28 00:00	348,49	678085
2015.06.29 00:00	495,77	712270
2015.06.30 00:00	606,15	751199
vid.mėn.apibendrinta SO₂ konc.	403,36	

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

** didelių kurą deginančių įrenginių (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) dūmų debitų suma.