

**2015m. gruodžio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 001 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK – 6U įrenginio Nr. 1 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
Ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	49
2015.12.01	10,06	92,83	105,1	6,39
2015.12.02	21,78	132,41	160,97	10,64
2015.12.03	5,87	129,67	64,8	9,51
2015.12.04	11,77	139,55	63,08	10,27
2015.12.05	8,36	125,67	65,22	8,46
2015.12.06	9,2	107,58	85,19	7,1
2015.12.07	20,74	112,41	52,58	12,59
2015.12.08	103,03	150,56	36,8	24,93
2015.12.09	28,98	143,42	37,85	11,38
2015.12.10	21,01	144,18	48,39	10,84
2015.12.11	15,41	140,54	32,96	9,6
2015.12.12	22,56	142,47	39,61	6,93
2015.12.13	25,95	144,17	33,89	6,71
2015.12.14	20,78	145,68	37,12	6,67
2015.12.15	26,37	145,68	50,64	8,59
2015.12.16	27,84	110,6	84,98	12,82
2015.12.17	41,96	119,37	123,01	10,23
2015.12.18	63,44	115,93	66,56	10,89
2015.12.19	62,26	120,48	61,16	12,12
2015.12.20	11,87	121,66	83,89	11,38
2015.12.21	183,81	110,57	66,8	11,34
2015.12.22	17,59	121,17	72,12	15,02
2015.12.23	93,93	107,8	70,91	10,63
2015.12.24	31,1	109,93	83,35	9,94
2015.12.25	9,86	120,78	87,35	10,37
2015.12.26	35,88	95,78	91,89	8,15
2015.12.27	7,32	88,77	114,17	4,96
2015.12.28	2,86	124,56	149,18	1,49
2015.12.29	28,94	128,81	145,08	5,85
2015.12.30	64,11	150,01	118,51	23,45
2015.12.31	70,15	161,42	36,91	8,97
min.	2,86	88,77	32,96	1,49
maks.	183,81	161,42	160,97	24,93
vid.	35,64	125,95	76,45	10,27
	kg/mėn	kg/mėn	kg/mėn	kg/mėn
emisija	1606	6027	3126	483

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiesiems įrenginiams (a.t.š. Nr. 001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Gruodžio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2015m. gruodžio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 006 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK – 6U įrenginio Nr. 2 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
Ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	49
2015.12.01	7,53	143,29	212,99	4,53
2015.12.02	7,02	136,61	142,73	3,78
2015.12.03	6,43	129,4	82,9	2,14
2015.12.04	6,71	121,85	55,58	1,16
2015.12.05	7,71	130,23	59,46	1,11
2015.12.06	7,6	128,26	58,8	0,82
2015.12.07	7,84	133,31	62,54	0,99
2015.12.08	7,05	135,71	45,9	0,81
2015.12.09	11,65	137,66	48,86	0,74
2015.12.10	7,57	136,6	125,7	1,62
2015.12.11	8,36	131,72	56,15	1,26
2015.12.12	8,06	131,46	57,83	0,93
2015.12.13	8,66	131,06	53,53	0,82
2015.12.14	8,22	134,41	51,2	0,98
2015.12.15	7,86	131,39	43,62	0,94
2015.12.16	8,75	124,81	100,72	1,94
2015.12.17	7,64	134,03	44,51	1,24
2015.12.18	8,25	143,33	56,44	0,93
2015.12.19	8,39	136,33	63,64	0,82
2015.12.20	9,33	135,33	69,87	0,84
2015.12.21	10,27	134,21	75,51	0,66
2015.12.22	9,38	133,62	70,44	0,63
2015.12.23	10,16	131,8	81,74	0,59
2015.12.24	9,45	131,07	59,04	0,46
2015.12.25	8,65	126,16	52,02	0,66
2015.12.26	9,39	132,54	58,66	0,33
2015.12.27	8,27	130,14	37,47	0,71
2015.12.28	7,24	129,65	32,88	0,48
2015.12.29	5,63	128,37	13,12	0,4
2015.12.30	7,23	128,84	12,44	0,35
2015.12.31	4,36	130,05	5,68	0,26
min.	4,36	121,85	5,68	0,26
maks.	11,65	143,33	212,99	4,53
vid.	8,09	132,36	64,26	1,09
	kg/mėn	kg/mėn	kg/mėn	kg/mėn
emisija	2223	36412	17726	302

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr. 001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Gruodžio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

2015m. gruodžio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 100_1 duomenys
(Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT – 1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas)

	CO mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietosios dalelės mg/Nm ³
Ribinė vertė, mg/Nm ³	400	369	1000*	49
2015.12.01	299,51	12,13	0	0
2015.12.02	144,94	10,91	0	0
2015.12.03	124,11	6,83	0	0
2015.12.04	118,51	5,11	0	0
2015.12.05	151,57	6,45	0	0
2015.12.06	140,15	5,27	0	0
2015.12.07	133,69	5,6	0	0
2015.12.08	146,44	8,37	0	0
2015.12.09	139,79	8,65	0	0
2015.12.10	126,31	8,84	0	0
2015.12.11	142,05	9,01	0	0
2015.12.12	138,68	8,66	0	0
2015.12.13	150,8	8,76	0	0
2015.12.14	164,7	12,49	0	0
2015.12.15	154,9	13,65	0	0
2015.12.16	121,2	29,73	790,93	0
2015.12.17	122,68	43,49	376,99	0,16
2015.12.18	47,88	24,39	0	0
2015.12.19	53,33	31,35	0	0
2015.12.20	56,78	19	0	0
2015.12.21	49,22	10,01	0	0
2015.12.22	49,31	10,34	0	0
2015.12.23	50,01	8,98	0	0
2015.12.24	47,84	10,04	0	0
2015.12.25	48,58	12,04	0	0
2015.12.26	48,07	12,79	0	0
2015.12.27	54,73	16,2	0	0
2015.12.28	59,21	18,82	0	0
2015.12.29	72,15	15,27	0	0
2015.12.30	70,19	10,42	22,39	0
2015.12.31	63,95	11,6	6,53	0
min.	47,84	5,11	0	0
maks.	299,51	43,49	790,93	0,16
vid.	106,17	13,39	38,61	0,01
	kg/mėn	kg/mėn	kg/mėn	kg/mėn
emisija	11190	1747	4499	1

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiesiems įrenginiams (a.t.š. Nr. 001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Gruodžio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2015m. gruodžio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 301 duomenys
(Šiluminės elektrinės kamino duomenys)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
Ribinė vertė, mg/Nm³	400	450	1000*	100
2015.12.01	7,16	388,43	3721,05	60,32
2015.12.02	12,78	382,86	3606,77	73,14
2015.12.03	5,03	395,37	3607,42	57,24
2015.12.04	1,13	407,8	3346,76	34,62
2015.12.05	2,26	396,52	3140,45	31,89
2015.12.06	11,53	398,38	3070,71	28,76
2015.12.07	11,41	403,05	2989,71	34,98
2015.12.08	4,28	408,45	2929,9	33,58
2015.12.09	1,67	396,2	2853,13	46,23
2015.12.10	5,83	435,8	2700,4	37,27
2015.12.11	1,81	429,16	2823,82	53,36
2015.12.12	3,35	426,63	2822,11	43,78
2015.12.13	1,54	399,21	2896,9	52,14
2015.12.14	9,1	428,49	2811,14	56,33
2015.12.15	13,12	430,65	2840,52	61,9
2015.12.16	10,7	411,67	2628,54	42,58
2015.12.17	1,66	423,9	2816,71	43,71
2015.12.18	3,4	420,49	3051,71	40,95
2015.12.19	10,17	418,5	2902,17	39,43
2015.12.20	7,16	426,54	2784,91	38,09
2015.12.21	6,75	427,25	2670,75	51,23
2015.12.22	8,51	441,13	2646,69	54,37
2015.12.23	9,51	438,73	2626,88	57,61
2015.12.24	12,23	417,29	2558,67	43,69
2015.12.25	5,74	398,19	2506,73	45,93
2015.12.26	8,24	410,23	2450,88	48,19
2015.12.27	5,8	415,95	2297,47	52,21
2015.12.28	1,54	414,66	2215,76	63,21
2015.12.29	6,48	431,81	2081,96	52,2
2015.12.30	1,96	427,13	2006,65	35,8
2015.12.31	4,72	401,92	1965,16	29,92
min.	1,13	382,86	1965,16	28,76
maks.	13,12	441,13	3721,05	73,14
vid.	6,34	414,59	2786,207	46,60
	kg/mėn	kg/mėn	kg/mėn	kg/mėn
emisija	728	54936	368221	6671

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr. 001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Gruodžio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2015m. gruodžio mėn.
Apibendrintos sieros dioksido koncentracijos skaičiavimo duomenys**

	Apibendrinta SO₂ mg/Nm³	Flow O₂ ** Nm³/h
Ribinė vertė, mg/Nm³	1000 *	
2015.12.01	932,43	713523
2015.12.02	916,56	752091
2015.12.03	848,06	750993
2015.12.04	793,61	759807
2015.12.05	709,64	745268
2015.12.06	668,29	736815
2015.12.07	717,91	747141
2015.12.08	732,52	785253
2015.12.09	694,95	781113
2015.12.10	691,04	792906
2015.12.11	708,61	814572
2015.12.12	672,56	798330
2015.12.13	697,76	805657
2015.12.14	651,97	784090
2015.12.15	792,79	829416
2015.12.16	900,73	717827
2015.12.17	952	712494
2015.12.18	869,74	711715
2015.12.19	781,77	703665
2015.12.20	702,83	704989
2015.12.21	684,21	725472
2015.12.22	677,36	737857
2015.12.23	746,43	736080
2015.12.24	616	692149
2015.12.25	482,98	663606
2015.12.26	560,85	690539
2015.12.27	560,78	695436
2015.12.28	625,99	720732
2015.12.29	595,32	735841
2015.12.30	521,48	767419
2015.12.31	458,64	806884
vid.mėn.apibendrinta SO₂ konc.	708,57	

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr. 001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

** didelių kurą deginančių įrenginių (a.t.š. Nr. 001, 006, 100_1, 301) dūmų debitų suma.

Gruodžio mėnesį apibendrinta SO₂ koncentracija neviršijo nustatytų ribinių verčių.